

Minősítési rendszer

Akadálymentességi fokozatok



Alap



Bronz



Ezüst



Arany

| | Alap | Bronz | Ezüst | Arany | | |
|--|--|---|---|-------|--|---|
|  Kerekesszékesek, mozgássérültek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
|  Babakocsisok | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
|  Idősek, mozgásukban korlátozottak | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
|  Vakok | Az alapkövetelmények teljesülnek, a fő funkciók használhatóak a kerekesszékesek, mozgáskorlátozottak, babakocsisok, illetve az idősek számára. | +1 ...bármelyik további célcsoport számára való minimum megfelelés. | +3 ...bármelyik további célcsoport számára való minimum megfelelés. | ✓ | | |
|  Gyengénlátók | | | | ✓ | | |
|  Nagyothallók | | | | ✓ | | |
|  Siketek | | | | ✓ | | |
|  Kognitív zavarral élők | | | | ✓ | | |
| | | | | | | ✓ |
| | | | | | | ✓ |

Minősítési rendszer

Minimum feltételek

Az "access4you" európai tanúsító védjegy használata kizárólag az Access4you minősítési és tanúsítási rendszer által meghatározott, az adott érintetti csoport számára érvényes minimum feltételek teljesítése esetén lehetséges.



Kerekesszékes - Babakocsis - Idős

Külső környezet

Közterület (telken kívül)

vízszintes vagy enyhén lejtős (max. 15%)

Terep (telken belül)

vízszintes vagy enyhén lejtős (max. 15%)

Gyalogút (telken belül)

szilárd burkolat
min 120 cm széles járda

Bejutás

Akadálymentes bejutás

nincs lépcső

Rámpa

max 10%-os lejtés
méret: min 90X120 cm

Emelőlap / Korlátlift

méret: min 80X125 cm

Ajtók mérete

küszöb: 3 cm
min 80 cm szabad nyílásszélesség

Belső közlekedés

Rámpa - amennyiben van

max 10%-os lejtés
méret: min 90X120 cm

Emelőlap/korlátlift

min 80X125 cm

Lift mérete

ajtó mérete: min 80 cm
belső méretek: min 90X100 cm

Közlekedők mérete

min 120 cm széles

Szakaszoló- és belső ajtók mérete

előtte min 120X120 fordulókör
küszöb: 3 cm
min 80 cm szabad nyílásszélesség






Az egyes ingatlan típusok esetében a szolgáltatások hozzáférhetőségére vonatkozóan további minimum követelmények merülhetnek fel.

Az akadálymentes toalett megléte bronz, ezüst és arany fokozatok esetében minimum követelmény.

Minősítési rendszer

Minimum feltételek

Az "access4you" európai tanúsító védjegy használata kizárólag az Access4you minősítési és tanúsítási rendszer által meghatározott, az adott érintetti csoport számára érvényes minimum feltételek teljesítése esetén lehetséges.

| | |
|--|--|
|  Vak | Vezetősáv a szolgáltatás eléréséig vagy hangostérkép vagy rendelkezésre áll wifi/mobilnet segítségével használható okos kommunikációs eszköz |
|  Gyengénlátó | Lépcsők első/utolsó fokának jelzése, üvegezett felületek jelzése |
|  Siket | Jeltolmács vagy rendelkezésre álló wifi/mobilnet és megfelelő applikáció okos kommunikációs eszközre |
|  Nagyothalló | Mobil indukciós készülék vagy indukciós hurok beépítése |
|  Kognitív zavarral élő | Egységes tájékoztató táblarendszer, piktogramos tájékoztatás |

Az egyes ingatlan típusok esetében a szolgáltatások hozzáférhetőségére vonatkozóan további minimum követelmények merülhetnek fel.

Az akadálymentes toalettt meglette bronz, ezüst és arany fokozatok esetében minimum követelmény.